

Chryso FiniSafe

BESKRIVNING

CHRYSO®FiniSafe är utvecklat för att underlätta ytbehandlingen av betong som produceras både inomhus och utomhus. När CHRYSO®FiniSafe appliceras underlättas den mekaniska eller manuella skurnigen/glättningen av ytan. Samtidigt som betongens bearbetningsbarhet för slutlig ytfinish underlättas och förbättras.

CHRYSO®FiniSafe underlättar den härdande fasen, vilket gör bearbetningsprocessen mycket snabbare. Det underlättar för operatörer och ger en jämnare och mer konsekvent finish.

FÖRDELAR

- Ger en jämnare yta och skapar jämnare ytfinish.
- Minskar operatörens arbetsinsats och optimerar produktionstiden.
- Undvik att tillsätta vatten under flytningen, vilket är skadligt för betongens prestanda.
- Genom att applicera CHRYSO®FiniSafe precis innan den mekaniska glättaren förbättras maskinens prestanda samtidigt som slitaget minskar.
- Betongen kan sedan genomgå andra ytbehandlingar utan särskilda förberedelser.
- Ändrar inte färg eller utseende på underlaget.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

Prefab

- Prefabricerade betongelement

Ready Mix

Alla typer av betonggolv:

- Standardbetong
- Golv för industriellt bruk
- Dekorativ betong: färgad, tryckt, polerad, borstad, exponerad ballast etc.

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Hållbarhet	12 månader
Densitet	1,000
pH	8,00

ANVÄNDNINGSMETOD

Utrustning :

- Använd en spruta för att applicera produkten: t.ex. Handspruta
- Tillämpas på första gjutningsdag
- Flera applikationer är möjliga
- Rengör verktyg med vatten
- Rengör sprutan ordentligt efter användning

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Före användning, skydda omgivande områden för att förhindra kontakt med produkten.
- Testa CHRYSO®FiniSafe på en provyta för att fastställa lämplig appliceringsmängd innan flytspackling eller trowling utförs på hela ytan.
- Behållaren måste förvaras förseglad och skyddad från frost, mellan 5°C och 45°C. Använd inte produkten vid frost.
- Betongen måste bearbetas efter applicering av CHRYSO®FiniSafe. Annars kan det lämna en vitaktig film efter torkning.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.